

NAPREDNI VIŠEFUNKCIJSKI MONOKROMATSKI PISAČ POSEBNO PROIZVEDEN ZA MALE I KUĆNE UREDE

Serija vrlo kvalitetnih višefunkcijskih monokromatskih pisača prepuna inovativnih značajki i optimizirana za male i kućne urede. Serija MF260 ima vrlo učinkovitu novu tehnologiju ispisivanja zajedno s naprednim opcijama skeniranja.



MF264dw



MF267dw



MF269dw

Serija MF260 obuhvaća višefunkcijske pisače dizajnirane za kućne urede koji se mogu pohvaliti značajkama koje inače imaju uređaji namijenjeni tvrtkama.

- Kompaktni dizajn optimiziran je za male ili kućne urede u kojima je važna ušteda prostora
- Iznimno velike brzine ispisivanja do 28 stranica u minuti, uključujući obostrano ispisivanje. Ima kratko vrijeme do prvog ispisa za manje od 6 sekundi
- Obuhvaća Canonov najnapredniji originalni spremnik, sa zamjenskim spremnikom koji pruža do 4100 stranica prije potrebe za zamjenom
- Toner MS (Magnetic Sphere) omogućuje brže ispisivanje i smanjuje potrošnju energije
- Upravljačka ploča s 5 redaka koja se lako upotrebljava omogućuje udaljeni nadzor razina tonera (dodirni zaslon sa 6 redaka kod modela MF267dw i MF269dw)
- Ima podršku za AirPrint koja omogućuje jednostavno ispisivanje s raznih uređaja tvrtke Apple
- PDF visoke kompresije skenira tekst/fotografije u visokoj kvaliteti održavajući malu veličinu datoteke
- Digitalizira papirnate dokumente putem tableta i pametnih telefona s pomoću aplikacije Canon PRINT Business
- Napredne mogućnosti uređivanja skeniranja obuhvaćaju skeniranje u računalni oblak
- Serija MF260 kompatibilna je s aplikacijom Canon PRINT Business koja obuhvaća inteligentni način rada bijele ploče koji automatski ispravlja slike s fotoaparata

NAJVAŽNIJE ZNAČAJKE



Touch Panel

Dodirni LCD zaslon
(MF267dw i MF269dw)
Jednostavno sučelje



Wireless Printing

Povezivanje
Izravno bežično povezivanje



28
Black
ppm
28 stranica u minuti
Velika brzina ispisivanja



Ethernet
Mogućnost povezivanja
putem Ethernet
Lako povezivanje s mrežom



Auto Duplex Print

Obostrano ispisivanje
Štedite papir



600×600dpi

Skeniranje putem mreže
Korisniku prilagođeno
mrežno skeniranje

TEHNIČKI PODACI

i-SENSYS MF264dw/MF267dw/MF269dw

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Crno-bijeli laserski "sve u jednom" uređaj | Grupno biranje/odredišta | Maks. 104 biranja / maks. 50 odredišta za jednu grupu |
| Dostupne funkcije | MF264dw: ispisivanje, kopiranje i skeniranje MF267dw/MF269dw: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje | Sekvencijsko razašiljanje | Maks. 114 odredišta |
| PISAČ | | Pohrana sigurnosnih kopija | Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom) |
| Brzina ispisivanja | Jednostrano: do 28 ppm (A4) Obostrano: do 17,8 ipm (A4) | Obostrano faksiranje | Da (slanje i primanje) |
| Metoda ispisivanja | Monokromatsko lasersko ispisivanje | Ostale značajke | Prosjeđivanje faksova, dvojni pristup, udaljeno primanje, faksiranje s računala (samo slanje), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izvješća o aktivnosti faksa, izvješća o rezultatima aktivnosti faksa, izvješća o upravljanju aktivnostima faksa |
| Kvaliteta ispisivanja | Do 1200 x 1200 dpi | RUKOVANJE MEDIJIMA | |
| Razlučivost ispisivanja | 600 x 600 dpi | Vrsta skenera | MF264dw/MF267dw: plošno skeniranje i automatski ulagač dokumenata (ADF) MF269dw: plošno skeniranje i automatski dupleks ulagač dokumenata (DADF) |
| Vrijeme zagrijavanja | Pribl. 15 sekundi ili manje nakon uključivanja | Ulaz papira (standardno) | Kaseta za 250 listova Višenamjenski odlagač za 1 list |
| Vrijeme do prvog ispisa | Pribl.: 5,2 s ili manje | | |
| Jezici pisača | UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6 | Ulaz za papir (opcionalno) | MF264dw/MF267dw: ADF za 35 stranica MF269dw: DADF za 50 listova |
| Fontovi | 45 PCL fontova | Izlaz papira | 50 listova |
| Margine ispisa | 5 mm - gore, dolje, lijevo i desno 10 mm - gore, dolje, lijevo i desno (omotnice) | Vrste medija | Obični papir, reciklirani papir, teški papir, bond papir, naljepnice, omotnice |
| Način rada s uštedom tonera | Da | Formati medija | Kaseta: A4, A5, A5 (vodoravno), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, omotnice (COM10, DL, C5), vlastiti formati: min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm |
| Napredne značajke ispisivanja | Podrška za Google Cloud Print iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android; značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business | | Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, omotnice (COM10, Monarch, DL, C5), vlastiti formati: min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm |
| KOPIRNI UREĐAJ | | Gramature medija | Kaseta: 60 do 163 g/m ² Višenamjenski odlagač: 60 do 163 g/m ² ADF: MF264dw/MF267dw: 50 do 105 g/m ² MF269dw: Jednostrano 50 do 105 g/m ² Obostrano 60 do 105 g/m ² |
| Brzina kopiranja | Jednostrano: do 28 ppm (A4) Obostrano: do 17,8 ipm (A4) | Obostrano ispisivanje | Automatsko A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60 do 105 g/m ² |
| Vrijeme do prve kopije (FCOT) | Pribl. 8,2 s ili manje | Sučelje i softver | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bežična veza 802.11b/g/n, izravna bežična veza |
| Razlučivost kopiranja | Do 600 x 600 dpi | Vrsta sučelja | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X verzija 10.8.5 i novije / Mac OS 10.13 i novije Linux5 |
| Načini kopiranja | Tekst/fotografije, tekst/fotografije (velika brzina), fotografije, tekst | Kompatibilnost operativnog sustava | Ispisivanje: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6), IPP, IPPS Skeniranje: Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP aplikacijske usluge: Bonjour(mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4) DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP |
| Obostrano kopiranje | MF264dw/MF267dw: Jednostrano u obostrano (automatski) MF269dw: Obostrano na obostrano (automatski) | Mrežni protokol | Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) HTTP, HTTPS, SNMP Sigurnost (žična): Filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS), Sigurnost (bežično): WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
| Višestruke kopije | Do 999 kopija | Softver i upravljanje pisačem | MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool, |
| Smanjenje/povećanje | 25 - 400 % u koracima od 1 % | | |
| Ostale značajke | Razvrstavanje primjeraka, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih dokumenata | | |
| SKENER | | | |
| Tip | U boji | | |
| Razlučivost skeniranja | Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi | | |
| Brzina skeniranja | MF264dw/MF267dw: Jednostrano crno-bijelo: 20 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 15 ipm (300 x 600 dpi) MF269dw: Jednostrano crno-bijelo: 22 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 15 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano crno-bijelo: 8 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 5 ipm (300 x 600 dpi) | | |
| Dubina skeniranja boja | 24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz) | | |
| Sivi tonovi | 256 razina | | |
| Kompatibilnost | TWAIN, WIA, ICA | | |
| Maks. širina skeniranja | 215,9 mm | | |
| Skeniranje u e-poštu | Samo MF267dw/MF269dw: TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF | | |
| Skeniranje na računalo | TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / PDF koji se može pretraživati ² | | |
| Tipka za skeniranje u USB memoriju | | | |
| Skeniranje na FTP | TIFF/JPEG/PDF/PNG ³ | | |
| Skeniranje u oblak | | | |
| iFAX | | | |
| FAKS-UREDAJ | | | |
| Brzina modema | Samo MF267dw/MF269dw 33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica ⁴) | | |
| NAČINI PRIMANJA | Samo faksiranje, automatsko prebacivanje između faksa/ telefona, način rada javljanja, ručno, DRPD: odabir faksiranja | | |
| Razlučivost faksiranja | Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi | | |
| Memorija za faksiranje | Do 256 stranica ⁴ | | |
| Brojevi za brzo biranje | Do 104 biranja | | |

TEHNIČKI PODACI

i-SENSYS MF264dw/MF267dw/MF269dw

OPĆE ZNAČAJKE

| | |
|--------------------------------------|---|
| Preporučena mjesečna količina ispisa | 250 - 2500 stranica mjesečno |
| Radni ciklus | Maks. 30 000 stranica mjesečno ⁶ |
| Brzina procesora | 400 MHz |
| Memorija | 256 MB |
| Upravljačka ploča | MF264dw: Crno-bijeli LCD s 5 redaka MF267dw/MF269dw: Crno-bijeli dodirni LCD sa 6 redaka |
| Dimenzije s odlagačima (Š x D x V) | 390 mm x 405 mm x 375 mm |
| Prostor za postavljanje (Š x D x V) | MF264dw/MF267dw: 435 mm x 620 mm x 645 mm MF269dw: 429 mm x 620 mm x 670 mm |
| Masa | MF264dw/MF267dw: Pribl. 12,9 kg MF269dw: Pribl. 13,8 kg |
| Radno okruženje | Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (bez kondenzacije) |
| Napajanje | 220 - 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Potrošnja energije | Maksimalno: pribl. 1180 W Pripravno stanje: pribl. 5,7 W Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W Isključeno napajanje: 0,5 W ili manje Tipična potrošnja energije (TEC): 0,8 kWh tjedno Vrijeme neaktivnosti potrebno za ulazak u stanje mirovanja: 1 - 30 min (zadano: 1 min) Vrijeme neaktivnosti potrebno za automatsko isključivanje: 4 sata (zadano) http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Razine buke | Tlak zvuka ⁷ : Tijekom rada: MF264dw/MF267dw: 51 dB za crno-bijelo ispisivanje MF269dw: 50 dB za crno-bijelo ispisivanje Pripravno stanje: nečujno Snaga zvuka ⁷ : Tijekom rada: 70,7 dB ili manje pri crno-bijelom ispisivanju Pripravno stanje: N/A |

POTROŠNI MATERIJAL

| | |
|---------------------------|--|
| Spremnici | Spremnik 051 (1700 stranica ⁸) ⁹ Spremnik 051H (4100 stranica ⁸) ⁹ Spremnik s bubnjem 051 (23 000 stranica ⁸) ⁹ |
| DODATNA/OPCIONALNA OPREMA | Samo MF267dw/MF269dw |
| Stavke | TEL 6 KIT (telefonska slušalica) |

Napomene:

- ^[1]Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.
- ^[2]Skeniranje s pomoću softvera MF Scan Utility
- ^[3]Skeniranje s pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business
- ^[4]Na temelju standardne tablice ITU-T br. 1
- ^[5]Linux podrška za ispisivanje i skeniranje
Dostupno od prosinca 2018.
- ^[6]Radni ciklus definira se kao maksimalni broj ispisanih stranica tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
- ^[7]Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779
- ^[8]Na temelju ISO/IEC 19752
- ^[9]Pisač se isporučuje sa spremnikom 051 (1700 stranica), spremnikom s bubnjem 051 (23 000 stranica)

Canon d.o.o.
Kovinska 4a
10090 Zagreb
Hrvatska
Tel: + 385 1 5579 843
Fax: + 385 1 5579 856
canon.hr

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2018

**NAPREDNI VIŠEFUNKCIJSKI
MONOKROMATSKI PISAČ POSEBNO
PROIZVEDEN ZA MALE I KUĆNE UREDE**

i-SENSYS MF264dw/MF267dw/MF269dw

Seriya vrlo kvalitetnih višefunkcijskih monokromatskih pisača prepuna inovativnih značajki i optimizirana za male i kućne urede. Seriya MF260 ima vrlo učinkovitu novu tehnologiju ispisivanja zajedno s naprednim opcijama skeniranja.

Početak prodaje: listopad 2018.



POJEDINOSTI O PROIZVODU:

| NAZIV PROIZVODA | Mercury kód | EAN kód |
|------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS MF269dw | 2925C044AA | 8714574658995 |
| i-SENSYS MF267dw | 2925C033AA | 8714574658872 |
| i-SENSYS MF264dw | 2925C027AA | 8714574658810 |

POTROŠNI MATERIJAL:

| NAZIV PROIZVODA | Mercury kód | EAN kód |
|------------------------|-------------|---------------|
| Spremnik 051 | 2168C002AA | 4549292105094 |
| Spremnik 051H | 2169C002AA | 4549292088885 |
| Spremnik s bubnjem 051 | 2170C001AA | 4549292088861 |

DODATNA OPREMA:

| NAZIV PROIZVODA | Mercury kód | EAN kód |
|------------------------------|-------------|---------------|
| Telefonski komplet 6 EU (CW) | 0752A065AA | 4960999537214 |
| Telefonski komplet 6 UK (CW) | 0752A063AA | 4960999453897 |
| Telefonski komplet 6 SA (CW) | 0752A064AA | 4960999453927 |

Canon